




# L形側溝

## 製品CADデータ

近畿・東海版



製品名	呼び	備考
L形側溝	250A	無筋
	250B	
L形側溝	1-250A	有筋
	1-250B	
	1-300	
	1-350	
L形側溝	1-250B(インサート付)	有筋




# 松阪興産株式会社

H20.9版




## L形側溝 S=1/10



適用	種類	呼び	寸法(mm)										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
	L形側溝	250A	250	100	-	350	75	100	175	100	-	600	54
		250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	69

- 1.プレキャスト無筋コンクリート製品
- 2.車両が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に設置する。

## L形側溝 S=1/10




適用	種類	呼び	寸法(mm)										参考重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
	L形側溝	1-250A	250	100	-	350	55	100	155	80	-	600	47
		1-250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	59
		1-300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	65
		1-350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	72

- 1.プレキャスト鉄筋コンクリート製品
- 2.車両（後輪一輪50kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に設置する。

### L形側溝250A

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	250A	16.5	個
モルタル	1:3	0.070	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.450	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.003	m <sup>3</sup>

### L形側溝250B

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	250B	16.5	個
モルタル	1:3	0.090	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.550	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.004	m <sup>3</sup>

### L形側溝1 -250A

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	1-250A	16.5	個
モルタル	1:3	0.070	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.450	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.003	m <sup>3</sup>

### L形側溝1 -250B

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	1-250B	16.5	個
モルタル	1:3	0.090	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.550	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.003	m <sup>3</sup>

### L形側溝1 -300

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	1-300	16.5	個
モルタル	1:3	0.100	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.600	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.004	m <sup>3</sup>

### L形側溝1 -350

S=1/10




製品数量表

10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	1-350	16.5	個
モルタル	1:3	0.110	m <sup>3</sup>
基礎碎石	RC40-0	0.650	m <sup>3</sup>
目地モルタル	1:3	0.004	m <sup>3</sup>

# L形側溝1-250B(インサート付)

S=1/10




製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
L形側溝	1-250B (インサート付)	16.5	個
基礎コンクリート	18N/mm <sup>2</sup>	0.665	m <sup>3</sup>

# 柵工

S=1/20



柵工材料表 12.2m当り

製品	規格	数量	単位
支柱	10cm、L=0.65m	10.0	本
スギ丸棒 (白木)			
横木	10cm、L=2.44m	25.0	本
スギ丸棒 (白木)			
ユニバンド	500×30×0.8mm	15.0	枚
ユニバンド	200×30×0.8mm	5.0	枚
パッチンバンド	100mm用	20.0	個